





PRODUCTS SUMMARY

ALL THE NEW PRODUCTS THAT MAKE THE DIFFERENCE

STRUMENTI MANUALI / HAND TOOLS

Cutter

I nuovi cutter ABC Sistem®, strumenti pensati per garantire performance ottimali in ogni ambito professionale. Grazie a un design all'avanguardia e materiali di alta qualità, offrono tagli precisi, sicuri e affidabili.

The new ABC Sistem® cutters, tools designed to ensure great performance in every professional field. Thanks to a cutting-edge design and high-quality materials, they offer precise, safe, and reliable cuts.



COD.01ABC25SE

Cutter con slider e lama da 25 mm.
Manico ergonomico in plastica.
Confezionato in blister

Cutter with slider and 25 mm blade.
Ergonomic plastic handle.
Packaged in blister pack



COD.01ABC18SE

Cutter con slider e lama da 18 mm.
Manico ergonomico in plastica.
Confezionato in blister

Cutter with slider and 18 mm blade.
Ergonomic plastic handle.
Packaged in blister pack



COD.01ABC18FSX

Cutter con slider e lama da 18 mm.
Con manico in alluminio gommato
Confezionato in blister

Cutter with slider and 18 mm blade.
With rubberized aluminum handle
Packaged in blister pack



COD.01CGJ25RN

Cutter professionale con rotella e lama da 25 mm.
Con magnete sul retro del manico.
Confezionato in blister

Professional cutter with wheel and 25 mm blade.
With magnet on the back of the handle.
Packaged in blister pack



STRUMENTI MANUALI / HAND TOOLS

Cutter

**COD.01ABC18RX**

Cutter con rotella, manico in ABS e lama 18 mm.
Confezionato in scatola da 24 pz che può essere utilizzata come espositore da banco.

Cutter with wheel, ABS handle and 18 mm blade.
Packaged in a box of 24 pcs that can be used as a countertop display.

**COD.01ABC18SX**

Cutter con slider, manico in ABS e lama 18 mm.
Confezionato in scatola da 24 pz che può essere utilizzata come espositore da banco.

Cutter with slider, ABS handle and 18 mm blade.
Packaged in a box of 24 pcs that can be used as a countertop display.

COD.01ABC25RV

Cutter con rotella e lama da 25 mm.
 Completo di gomma sul retro, per una maggiore presa.
Confezionato in blister

Cutter with wheel and 25 mm blade.
 Complete with rubber on the back for a better grip.
Packaged in blister pack

**COD.01ABC18R**

Cutter con rotella e lama da 18 mm.
Confezionato in blister

Cutter with wheel and 18 mm blade.
Packaged in blister pack.



STRUMENTI MANUALI / HAND TOOLS

Seghetti / Hacksaws

La nuova linea di seghetti professionali. Questi utensili, tra i migliori disponibili, risultano indispensabili per lavorazioni precise. Sono estremamente resistenti e offrono un maggiore controllo durante l'uso grazie ai manici ergonomici.

The new line of professional hacksaws. These tools, among the best available, are essential for precise work. They are extremely durable and offer greater control during use thanks to their ergonomic handles.

COD. 01SEG15MP

Seghetto con manico in plastica.
Hacksaw with plastic handle.



COD. 01SEG15GI

Seghetto per cartongesso con manico in gomma largo.
Drywall hacksaw with wide rubber handle.



COD. 01SEG15GSOF

Seghetto manico in gomma largo con protezione lama in plastica.
Hacksaw with wide rubber handle with plastic blade guard.



COD. 01SEG15L

Seghetto con manico in legno.
Hacksaw with wooden handle.



COD. 01SEG15LFB

Seghetto con manico in legno di faggio.
Hacksaw with beechwood handle.



COD. 01SEG15LB

Seghetto con manico in legno.
Hacksaw with wooden handle.



COD. 01SEG15LF

Seghetto con manico in legno di faggio.
Hacksaw with beechwood handle.



STRUMENTI MANUALI / HAND TOOLS

Cesoie / Shears

Cesoie progettate per chi cerca prestazioni elevate, durabilità e comfort. Realizzate con materiali premium, sono l'ideale per i professionisti. Ogni modello offre un taglio preciso e facile, riducendo la fatica anche con utilizzi prolungati grazie al design ergonomico. Cesoie ABC Sistem® Risultati di alta qualità senza rinunciare al comfort.

Shears designed for those seeking high performance, durability, and comfort. Made with premium materials, they are ideal for professionals. Each model offers precise and easy cutting, reducing fatigue even with prolonged use thanks to their ergonomic design. ABC Sistem® Shears High-quality results without sacrificing comfort.

COD. 010CEDRBX

Cesoia a taglio dritto. Dotata di manici in gomma soft grip, leva demoltiplicata e lame in acciaio temperato ad alta resistenza.

Straight-cut shears. Equipped with soft-grip rubber handles, a geared lever, and high-strength tempered steel blades.

**COD. 010CEDRTX**

Cesoia a taglio dritto. Dotata di innovativa lama al cromo-molibdeno rivestita in titanio che facilita il lavoro di taglio e garantisce una maggior durata dell'utensile.

Straight-cut shears. Equipped with an innovative chromium-molybdenum blade coated with titanium for easier cutting and longer tool life.

**COD. 010CESIX**

Cesoia a taglio sinistro. Dotata di manici in gomma soft grip, leva demoltiplicata e lame in acciaio temperato ad alta resistenza.

Left-handed shears. Equipped with soft-grip rubber handles, a reduced lever, and blades made of high-strength, hardened steel.

**COD. 010CEDEX**

Cesoia a taglio destro. Dotata di manici in gomma soft grip, leva demoltiplicata e lame in acciaio temperato ad alta resistenza.

Right-handed shears. Equipped with soft-grip rubber handles, a reduced lever, and blades made of high-strength, hardened steel.



STRUMENTI MANUALI / HAND TOOLS

Pialla / Plane

COD. PIALLA07**Pialletto con lama**

Lama intercambiabile a rilascio rapido
Lunghezza lama: 140 mm
Corpo in plastica dura resistente

Plane with blade

Quick-release interchangeable blade
Blade length: 140 mm
Durable hard plastic body



STRUMENTI MANUALI / HAND TOOLS

Martelli / Hammers

La nuova linea di martelli professionali.
Potenza, precisione e affidabilità senza compromessi.
Siamo orgogliosi di introdurre la nostra ultima
innovazione nel mondo degli utensili.
I martelli ABC Sistem® sono progettati per offrire una
combinazione perfetta di robustezza ed ergonomia,
garantendo risultati eccellenti in ogni progetto.

The new line of professional hammers.
Uncompromising power, precision, and reliability.
We are proud to introduce our latest innovation
to the world of tools.
ABC Sistem® hammers are designed to offer the
perfect combination of strength and ergonomics,
ensuring excellent results on every project.



COD. PICGES

Piccozzino gessista M/tubo 600 gr.
Plaster's Hatchet, M/Tube, 600 g.



COD. MAN011X

Manico di ricambio martello 500 gr.
Replacement Hammer Handle, 500 g

COD. MAN010X

Manico di ricambio martello 300 gr.
Replacement Hammer Handle, 300 g.



COD. MFSC500

Martello con manico in legno 500 gr.
Hammer with Wooden Handle, 500 g.

COD. MFSC300

Martello con manico in legno 300 gr.
Hammer with Wooden Handle, 300 g.

STRUMENTI MANUALI / HAND TOOLS

Martelli Hammers

COD. MFIB500

Martello tedesco con manico in fibra 500 gr.
German Hammer with Fiber Handle, 500 g.

COD. MFIB300

Martello tedesco con manico in fibra 300 gr.
German Hammer with Fiber Handle, 300 g.

COD. MAN015X

Manico di ricambio martello tedesco 500 gr.
Replacement German Hammer Handle, 500 g.

COD. MAN014X

Manico di ricambio martello tedesco 300 gr.
Replacement German Hammer Handle, 300 g.

COD. MAZF800

Mazzetta con manico in fibra 800 gr.
Maul with fiber handle 800 g.

COD. MAZF1000

Mazzetta con manico in fibra 1000 gr.
Maul with fiber handle 1000 g

COD. MAN016X

Manico di ricambio mazzetta 800 e 1000 gr.
Replacement handle for 800 and 1000 g. maul

COD. MCFI300

Martello da carpentiere
con manico in fibra 300 gr.
Claw hammer
with fiber handle 300 g.

COD. MCFI400

Martello da carpentiere
con manico in fibra 400 gr.
Claw hammer
with fiber handle 400 g.

COD. MAN003X

Manico di ricambio martello
da carpentiere 300 e 400 gr.
Replacement handle for
claw hammer 300 and 400 g.



STRUMENTI MANUALI / HAND TOOLS

Frattoni / Trowels

Precisione, resistenza e comfort ABC Sistem® presenta la nuova linea di frattoni professionali, pensata per garantire risultati impeccabili in ogni lavorazione. Realizzati con materiali di alta qualità e dotati di impugnature ergonomiche, i nostri frattoni offrono massima durata e una maneggevolezza senza pari.

COD. FUSA208GT

Frattoni lama in acciaio inox 8x20cm bordo dritto con impugnatura in gomma
Stainless steel blade trowel, 8x20cm straight edge with rubber grip

COD. FUSA2812GT

Frattoni lama in acciaio inox 12x28cm bordo dritto con impugnatura in gomma
Stainless steel blade trowel, 12x28cm straight edge with rubber grip

COD. FUSA208TOXTB



Frattoni lama in acciaio inox 8x20cm a bordo arrotondato con impugnatura ergonomica in gomma
Stainless steel trowel, 8x20cm blade with rounded edge and ergonomic rubber handle

COD. FUSA2410TOXTB

Frattoni lama in acciaio inox 10x24cm a bordo arrotondato con impugnatura ergonomica in gomma
Stainless steel trowel, 10x24cm blade, rounded edge, ergonomic rubber handle

COD. FUSA2812TOXTB

Frattoni lama in acciaio inox 12x28cm a bordo arrotondato con impugnatura ergonomica in gomma
Stainless steel trowel, 12x28cm blade, rounded edge, ergonomic rubber handle



STRUMENTI DI MISURA / MEASURING TOOLS

Flessometri

Measuring tapes

Flessometri da 5m, 8m e 10m, perfetti per ogni progetto. Con cassa gommata e design ergonomico per una presa sicura e confortevole. Il pulsante di pausa e il sistema di bloccaggio ti permettono di bloccare il nastro in qualsiasi posizione, rendendo ogni misurazione ancora più semplice e precisa.

5m, 8m, and 10m measuring tapes, perfect for any project. With a rubberized case and ergonomic design for a secure and comfortable grip. The pause button and locking system allow you to lock the tape in any position, making every measurement precise.

COD. FLEXABC5

Flessometro ABC Sistem 5 mt con nastro da 25 mm
ABC System Measuring tape, 5 m with 25 mm tape

COD. FLEXABC8

Flessometro ABC Sistem 8 mt con nastro da 25 mm
ABC System Measuring tape, 8 m with 25 mm tape

COD. FLEXABC10

Flessometro ABC Sistem 10 mt con nastro da 25 mm
ABC System Measuring tape, 10 m with 25 mm tape



● **confezionati in blister singoli**
packaged in individual blister packs



STRUMENTI DI MISURA / MEASURING TOOLS

Metro Legno Wooden Meter

Scopri il nuovo metro pieghevole in legno professionale by ABC Sistem®, l'alleato ideale per tutti i professionisti che cercano precisione, resistenza e praticità. Realizzato con materiali di alta qualità, unisce la solidità del legno alla funzionalità del design pieghevole. Scegli la qualità ABC Sistem® per ogni tuo progetto!

Discover the new professional wooden folding ruler by ABC Sistem®, the ideal tool for all professionals seeking precision, durability, and practicality. Crafted from high-quality materials, it combines the solidity of wood with the functionality of a folding design. Choose ABC Sistem® quality for every project!



COD. ABCMLBG03S

Legno di faggio selezionato per una maggiore durezza e resistenza.

Cerniere nascoste per una lettura continua.

Verniciatura di protezione altamente resistente allo sfregamento, allo sporco e all'umidità.

Robuste cerniere in acciaio armonico, con rivestimento epossidico per una perfetta protezione anticorrosione.

Selected beech wood for greater hardness and strength.

Hidden hinges for continuous reading.

Protective paint finish highly resistant to abrasion, dirt, and moisture.

Sturdy spring steel hinges, with epoxy coating for perfect corrosion protection.



ELETTROUTENSILI / POWER TOOLS

Mescolatore / Mixer

La gamma dei mescolatori ABC Sistem® si completa con l'arrivo del nuovo modello da 1800W.

The ABC Sistem® mixer range is completed with the arrival of the new 1800W model.

COD. ABCKMES1800

POTENZA: 1800W

Ø PALA DI MISCELAZIONE: 140mm

VOLUME DI MISCELAZIONE: 85 litri

VELOCITÀ SENZA CARICO: $n_1 = 250\sim500$ giri/min

$n_2 = 400\sim800$ giri/min

POWER: 1800W

Ø MIXING PAN: 140mm

MIXING VOLUME: 85 liters

NO LOAD SPEED: $n_1 = 250\sim500$ rpm

$n_2 = 400\sim800$ rpm



COD. ABCKRICMES140

Ø PALA: 140mm

ATTACCO: M14

LUNGHEZZA: 590mm

Ø MIXING PAN: 140mm

CONNECTION: M14

LENGTH: 590mm





Giraffa a led

Giraffa led

COD. ABCKGIRAF01/LED

Giraffa pieghevole 710 watt con LED
710-watt foldable Giraffa Led

MODELLO / MODEL	ABCKGIRAF01/LED
POTENZA / POWER	710W
VELOCITÀ SENZA CARICO UNLOADED SPEED	800-1700 /min
DIAMETRO CUSCINETTO BEARING DIAMETER	215mm
DIAMETRO CARTA ABRASIVA SANDPAPER DIAMETER	225mm
DIAMETRO TUBO TUBE DIAMETER	32mm
PESO / WEIGHT	4.1kg
CLASSE DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	II / II



TASCHE PORTATTREZZI / TOOLS POCKETS

Tasca Pocket

Tasca doppia porta attrezzi / Double tool pocket

**COD. BQH036**

Professionale in tessuto nero-verde.

Ideale per posare con la massima libertà di azione.

- N. 2 tasche di grandi dimensioni
- N. 9 tasche per flessometro, matite, viti, tasselli ecc.
- N. 2 agganci per utensili manuali

Professional black and green fabric.

Ideal for installation with maximum freedom of movement.

- 2 large pockets
- 9 pockets for tape measure, pencils, screws, wall plugs, etc.
- 2 hooks for hand tools

NASTRI E GARZE / TAPES AND GAUZE

Garza / Gauze

Garza in fibra di vetro / Fiberglass Gauze

COD. GAR090D

Garza in fibra di vetro
adesiva larghezza 50 mm.
Disponibile nella seguente
misura.

Adhesive fiberglass gauze,
50 mm wide.
Available in the following size.

GAR090D - 90 mt

GAR090D - 90 mt

**RESISTENTE DURABLE**

La garza in fibra di vetro è sottile e leggera ma estremamente resistente e facile da utilizzare

Fiberglass gauze is thin and light but extremely durable and easy to use

**DURATURO NEL TEMPO LONG-LASTING**

Aumenta notevolmente la resistenza e la durata delle congiunzioni così da ridurre le rotture

Significantly increases the resistance and duration of conjunctions so as to reduce breakages

**RESISTENTE ALLE MUFFE RESISTANT TO MOLD**

La maglia aperta elimina le bolle d'aria e riduce notevolmente la formazione di muffe

The open mesh eliminates air bubbles and significantly reduces mold formation

**TAGLIO SEMPLICE SIMPLE CUT**

La garza in fibra di vetro nonostante sia molto resistente è molto semplice e veloce da tagliare

Despite being very resistant, fiberglass gauze is very simple and quick to cut



STRUMENTI DI MISURA MEASURING TOOLS

Laser

COD. ABCLAS9011SG **Laser a croce autolivellante**

Stessa precisione, nuovo design.
Design aggiornato, prestazioni professionali
di sempre: affidabilità, precisione e
autolivellamento immediato.

Self-leveling cross line laser

Same precision, new design.
Updated design, professional performance
as always: reliability, precision, and
instant self-leveling.



COD. ABCLASGK03CG **Laser 3D**

Proietta 2 raggi laser verticali a 360°,
1 o 2 raggi laser orizzontali a 360°

3D Laser

Projects two 360° vertical laser beams,
one or two 360° horizontal laser beams



MOVIMENTAZIONE / HANDLING

Cinghe di tensione Lashing Straps

COD. ABCC385

Cinghia di tensione con cricchetto **38 mm x 5 mt**
Lashing Strap with Ratchet **38 mm x 5 m**

COD. ABCC505

Cinghia di tensione con cricchetto **50 mm x 5 mt**
Lashing Strap with Ratchet **50 mm x 5 m**

**ABCC505**

Cinghia di tensione con cricchetto - 50mm x 5 mt

**ABCC385**

Cinghia di tensione con cricchetto - 38mm x 5 mt



FISSAGGI CONTROSOFFITTI E CARTONGESSO
FALSE CEILING AND PLASTERBOARD FASTENERS

Viti da cartongesso

Plasterboard screws

Viti autofilettanti con punta a chiodo per lastre in gesso rivestito, testa a trombetta con impronta Philips, realizzate in acciaio al carbonio e sottoposte a trattamento di fosfatazione. Conformi alla norma EN 14566:2008

COD. V3525CG

Vite autofilettante punta a chiodo 3,5x25 grigio fosfatato.
Self-tapping nail-tip screw 3.5x25, grey phosphated

COD. V3535CG

Vite autofilettante punta a chiodo 3,5x35 grigio fosfatato.
Self-tapping nail-tip screw 3.5x35, grey phosphated

Self-tapping screws with nail point for plasterboard, trumpet head with Philips head, made of carbon steel and phosphated. Compliant with EN 14566:2008

COD. V3545CG

Vite autofilettante punta a chiodo 3,5x45 grigio fosfatato.
Self-tapping nail-tip screw 3.5x45, grey phosphated

COD. V3555CG

Vite autofilettante punta a chiodo 3,5x55 grigio fosfatato.
Self-tapping nail-tip screw 3.5x55, grey phosphated



SUPPORTI SANITARI / SANITARY FIXING SUPPORTS

Supporti sanitari

Sanitary fixing supports

**COD. ABC079X****CARATTERISTICHE:**

Il prodotto è composto da un componente preassemblato in acciaio zincato.

In dotazione vengono anche forniti:

- Traversa superiore con fissaggi laterali scorrevoli
- Profili verticali asolati con basi a pavimento, regolabili ad interasse 18 cm o 23 cm
- Barre M12 zincate regolabili in altezza con escursione di 26 cm
- Raccordi flangiati dritti e fresati, in ottone, 1/2" M-F installati su sostegno regolabile
- Collare per curva scarico Ø40 - Ø50

FEATURES:

The product is composed of a preassembled galvanized steel component.

The following are also included:

- Upper crosspiece with sliding side fixings
- Vertical slotted profiles with floor bases, adjustable at 18 cm or 23 cm spacing
- Galvanized M12 bars, height-adjustable with a 26 cm range
- Straight and milled flanged fittings, in brass, 1/2" M-F installed on an adjustable support
- Collar for Ø40 - Ø50 exhaust bend

ABC079X: Supporto bidet sospeso con raccordi / Wall-hung bidet support with fittings

ABC083X: Supporto lavabo con raccordi / Washbasin support with fittings

ABC087X: Supporto vaso sospeso / Wall-hung toilet support

**COD. ABC087X****CARATTERISTICHE:**

Il prodotto è composto da un componente preassemblato in acciaio zincato.

In dotazione vengono anche forniti:

- Traversa superiore con fissaggi laterali scorrevoli
- Profili verticali asolati con basi a pavimento, regolabili ad interasse 18 cm o 23 cm
- Barre M12 zincate regolabili in altezza con escursione di 26 cm
- Collare regolabile per curva di cacciata Ø40 - Ø56
- Collare regolabile per curva di scarico Ø90 - Ø110

FEATURES:

The product is composed of a preassembled galvanized steel component.

The following are also included:

- Upper crosspiece with sliding side fixings
- Vertical slotted profiles with floor bases, adjustable at 18 cm or 23 cm spacing
- M12 galvanized bars, adjustable in height with a range of 26 cm
- Adjustable collar for Ø40 - Ø56 flush pipe bend
- Adjustable collar for Ø90 - Ø110 exhaust pipe bend

COD. ABC083X**CARATTERISTICHE:**

Il prodotto è composto da un componente preassemblato in acciaio zincato.

In dotazione vengono anche forniti:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Barre M12 zincate ad interasse regolabile da 12 cm a 38 cm
- Raccordi flangiati in ottone 1/2" M-F installati su sostegno regolabile (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

FEATURES:

The product is composed of a pre-assembled galvanized steel component.

The following are also supplied:

- Sliding side mounting flanges
- M12 galvanized bars with adjustable center distances from 12 cm to 38 cm
- 1/2" M-F brass flanged fittings installed on an adjustable support (see installation sheet fittings and adapters)
- Collar for Ø40 - Ø50 exhaust bend



Design lumi

Bright Design

LINEA ILLUMINAZIONE / LIGHTING LINE

Faretti in gesso

Plaster Spotlights

ABC Sistem è lieta di annunciare la disponibilità dei nuovi faretti in gesso, completi di accessori dedicati. Soluzioni eleganti e versatili per valorizzare ogni ambiente con stile e funzionalità.

ABC Sistem is pleased to announce the availability of its new plaster spotlights, complete with dedicated accessories. Elegant and versatile solutions to enhance any space with style and functionality.

COD. FA12012060GEX

FARETTO IN GESSO DA INCASSO QUADRATO:

DIMENSIONI:

120 x 120mm – H 60mm

CARATTERISTICHE:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica.

Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

SQUARE RECESSED PLASTER SPOTLIGHT:

DIMENSIONS:

120 x 120mm – H 60mm

FEATURES:

With a locking ring and a GU10 ceramic lamp holder.

The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.



COD. FA12012060LGEX

FARETTO IN GESSO DA INCASSO QUADRATO (LATERALE):

DIMENSIONI:

120 x 120mm – H 60mm

CARATTERISTICHE:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica.

Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

SQUARE RECESSED PLASTER SPOTLIGHT (SIDE):

DIMENSIONS:

120 x 120mm – H 60mm

FEATURES:

With a locking ring and a GU10 ceramic lamp holder.

The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.



COD. FA12012060GEVX

FARETTO IN GESSO DA INCASSO QUADRATO CON VETRO:

DIMENSIONI:

120 x 120mm – H 60mm

CARATTERISTICHE:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica.

Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

SQUARE RECESSED PLASTER SPOTLIGHT WITH GLASS:

DIMENSIONS:

120 x 120mm – H 60mm

FEATURES:

With a locking ring and a GU10 ceramic lamp holder.

The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.



moso

COD. FA10010025GEX

FARETTO IN GESSO DA INCASSO QUADRATO:

DIMENSIONI:

100 x 100mm – H 25mm

CARATTERISTICHE:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

SQUARE RECESSED PLASTER SPOTLIGHT:

DIMENSIONS:

100 x 100mm – H 25mm

FEATURES:

With a locking ring and a GU10 ceramic lamp holder. The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.



COD. FA1658048GEX

FARETTO IN GESSO DA INCASSO RETTANGOLARE:

DIMENSIONI:

165 x 80 mm – H 48mm

CARATTERISTICHE:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

RECTANGULAR RECESSED PLASTER SPOTLIGHT:

DIMENSIONS:

165 x 80mm – H 48mm

FEATURES:

With a locking ring and a GU10 ceramic lamp holder. The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.



COD. FATOND10025GEX

FARETTO IN GESSO DA INCASSO TONDO:

DIMENSIONI:

Ø100 – H 25mm

CARATTERISTICHE:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

ROUND RECESSED PLASTER SPOTLIGHT:

DIMENSIONS:

Ø100 – H 25mm

FEATURES:

With a locking ring and a GU10 ceramic lamp holder. The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.



COD. FATOND12012060GEX

FARETTO IN GESSO DA INCASSO TONDO:

DIMENSIONI:

120x120mm – H 60mm

CARATTERISTICHE:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

COD. FA20012050GEX

FARETTO IN GESSO DA INCASSO RETTANGOLARE:

DIMENSIONI:

200 x 120mm – H 50mm

CARATTERISTICHE:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

RECTANGULAR RECESSED PLASTER SPOTLIGHT:

DIMENSIONS:

200 x 120mm – H 50mm

FEATURES:

With a locking ring and a GU10 ceramic lamp holder. The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.



COD. FA315255175GEX

LAMPADA DA INCASSO A PARETE:

DIMENSIONI:

315x 255mm – H 175mm

CARATTERISTICHE:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

RECESSED WALL LAMP:

DIMENSIONS:

315x 255mm – H 175mm

FEATURES:

With a locking ring and a GU10 ceramic lamp holder. The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.



COD. FATOND13070GEX

FARETTO IN GESSO DA INCASSO TONDO:

DIMENSIONI:

Ø130 – H 70mm

CARATTERISTICHE:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

ROUND RECESSED PLASTER SPOTLIGHT:

DIMENSIONS:

Ø130 – H 70mm

FEATURES:

With a locking ring and a GU10 ceramic lamp holder. The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.



ROUND RECESSED PLASTER SPOTLIGHT:

DIMENSIONS:

20x120mm – H 60mm

FEATURES:

With a locking ring and a GU10 ceramic lamp holder. The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.



LINEA ILLUMINAZIONE / LIGHTING LINE

Accessori e lampade

Accessories and lamps

COD. FARIC0001GE

Clip di ricambio per faretti in gesso.
Replacement clip for plaster spotlights.



COD. FARIC0002GE

Fissaggio esterno di ricambio per faretti in gesso.
Replacement external fixing for plaster spotlights.




COD. FARIC0003GE

Vetro di ricambio per faretto in gesso
da incasso quadrato con vetro.
(FA120120GEVX)
Replacement glass for square recessed
plaster spotlight with glass.
(FA120120GEVX)



COD. FARIC0004GE

Connettore di ricambio per faretti in gesso.
Replacement connector for plaster spotlights.



LINEA ILLUMINAZIONE / LIGHTING LINE

Accessori e lampade

**COD. FA3537575GEVX**

LAMPADA DA PARETE RETTANGOLARE IN GESSO CON VETRO:

DIMENSIONI:

353 x 75mm – H 75mm

CARATTERISTICHE:

Con una ghiera bloccante e un portalamпада GU9 in ceramica.

Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

RECTANGULAR PLASTER WALL LAMP WITH GLASS:

DIMENSIONS:

353 x 75mm – H 75mm

FEATURES:

With a locking ring and a GU9 ceramic lamp holder. The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.

**COD. FA30010890GEX**

LAMPADA DA PARETE A SEMICERCHIO IN GESSO

DIMENSIONI:

300 x 108mm – H 90mm

CARATTERISTICHE:

Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

HALF-CIRCLE PLASTER WALL LAMP:

DIMENSIONS:

300 x 108mm – H 90mm

FEATURES:

The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.

COD. FA30010565GEVX

LAMPADA DA PARETE OVALE IN GESSO CON VETRO:

DIMENSIONI:

300 x 105mm – H 65mm

CARATTERISTICHE:

Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

OVAL PLASTER WALL LAMP WITH GLASS:

DIMENSIONS:

300 x 105mm – H 65mm

FEATURES:

The spotlight has a white finish but can be painted with common wall paints.



LINEA ILLUMINAZIONE / LIGHTING LINE

Plafoniere Ceiling Lights

COD. PLA6060404000EI

PANNELLO DA SOFFITTO A LED 40W - EAGLERISE:

DIMENSIONI:

60 x 60 mm

CARATTERISTICHE:

È composto da un pannello dotato di LED ad alta luminosità 40w e alimentatore Eaglerise. La cornice in alluminio anodizzato garantisce un colore invariabile nel corso del tempo.

È alimentato con un driver a corrente costante a bassa tensione che offre sicurezza, durata e risparmio energetico.

Nonostante l'accensione istantanea, la lampada non è soggetta a tremolii o a ronzii ed è realizzata senza materiali tossici come piombo o mercurio.

40W LED CEILING PANEL - EAGLERISE:

DIMENSIONS:

60 x 60 mm

FEATURES:

It consists of a panel equipped with high-brightness 40W LEDs and an Eaglerise power supply.

The anodized aluminum frame ensures consistent color over time.

It is powered by a low-voltage constant current driver that offers safety, durability and energy savings.

Despite instant-on operation, the lamp is not subject to flickering or buzzing and is made without toxic materials such as lead or mercury.



COD. PLA6060404000PI

PANNELLO DA SOFFITTO A LED 40W - PHILIPS:

DIMENSIONI:

60 x 60 mm

CARATTERISTICHE:

È composto da un pannello dotato di LED ad alta luminosità 40w e alimentatore Philips. La cornice in alluminio anodizzato garantisce un colore invariabile nel corso del tempo.

È alimentato con un driver a corrente costante a bassa tensione che offre sicurezza, durata e risparmio energetico.

Nonostante l'accensione istantanea, la lampada non è soggetta a tremolii o a ronzii ed è realizzata senza materiali tossici come piombo o mercurio.

40W LED CEILING PANEL - PHILIPS:

DIMENSIONS:

60 x 60 mm

FEATURES:

It consists of a panel equipped with 40W high-brightness LEDs and a Philips power supply.

The anodized aluminum frame ensures consistent color over time.

It is powered by a low-voltage constant current driver for safety, durability, and energy savings.

Despite instant-on operation, the lamp is not subject to flickering or buzzing and is made without toxic materials such as lead or mercury.



Profilo a led LED Profile

COD. ABCLEDSNO20

PROFILO OMEGA CON CANALINA IN SILICONE PER LED:

DIMENSIONI:

2000 x 20,4 x 12,5 mm - Spess.0,6 mm

CARATTERISTICHE:

Profilo omega per LED, realizzato in acciaio zincato Z140 con uno spessore di 0,6 mm, completo di canalina in silicone con alloggiamento per le strisce LED.

Perfetto per creare punti luce moderni e sofisticati per conferire agli ambienti un'atmosfera minimale, unica ed elegante.

OMEGA PROFILE WITH SILICONE CHANNEL FOR LEDS:


DIMENSIONS:

2000 x 20,4 x 12,5 mm - Spess.0,6 mm

FEATURES:

Omega profile for LEDs, made of Z140 galvanized steel with a thickness of 0.6 mm, complete with silicone channel for LED strips.

Perfect for creating modern and sophisticated lighting fixtures to give spaces a minimalist, unique and elegant atmosphere.



LINEA ILLUMINAZIONE / LIGHTING LINE

Faretti / Spotlights

Potenza, affidabilità e resistenza.

I nuovi faretti da cantiere firmati ABC Sistem® sono progettati per garantire la massima illuminazione anche nelle condizioni di lavoro più difficili. Grazie a materiali robusti, tecnologia LED ad alta efficienza e design ergonomico, questi faretti offrono performance professionali e durata nel tempo.

Power, reliability, and durability.

The new construction site spotlights from ABC Sistem® are designed to ensure maximum illumination even in the most challenging working conditions. Thanks to sturdy materials, high-efficiency LED technology, and ergonomic design, these spotlights offer professional performance and long-lasting durability.

COD. ELEABCLED50WX

FARETTO LED 50 W

CARATTERISTICHE:

Faretto led 50 W con cavo 3 mt e spina waterproof VDE.
Raggio di illuminazione: 120°
Luminosità: 4000 LMS
Con lunga durata: 30000 H

50W LED SPOTLIGHT

FEATURES:

50W LED spotlight with 3m cable and waterproof VDE plug.
Light beam: 120°
Brightness: 4000 LMS
Long lifespan: 30,000 hours

**COD. ELEABCLED50WTX**

FARETTO LED 50 W CON TREPIEDE

CARATTERISTICHE:

Faretto led 50 W con treppiede e spina waterproof VDE.
Lunghezza cavo 3 mt
Raggio di illuminazione: 120°
Luminosità: 4000 LMS
Con lunga durata: 30000 H

50W LED SPOTLIGHT WITH TRIPOD

FEATURES:

50W LED spotlight with tripod and waterproof VDE plug.
Cable length: 3 m
Lighting beam: 120°
Brightness: 4000 LMS
Long lifespan: 30,000 hours

**COD. ELEABCLED100WX**

FARETTO LED 100 W

CARATTERISTICHE:

Faretto led 100 W con cavo 3 mt e spina waterproof VDE.
Raggio di illuminazione: 120°
Luminosità: 8200 LMS
Con lunga durata: 30000 H

100W LED SPOTLIGHT

FEATURES:

100W LED spotlight with 3m cable and waterproof VDE plug.
Light beam: 120°
Brightness: 8200 LMS
Long lifespan: 30,000 hours

**COD. ELEABCLED100WTX**

FARETTO LED 100 W CON TREPIEDE

CARATTERISTICHE:

Faretto led 100 W con treppiede e spina waterproof VDE.
2x50 W
Lunghezza cavo 3 mt
Raggio di illuminazione: 120°
Luminosità: 8200 LMS
Con lunga durata: 30000 H

100 W LED SPOTLIGHT WITH TRIPOD

FEATURES:

100 W LED spotlight with tripod and waterproof VDE plug.
2 x 50 W
Cable length: 3 m
Lighting beam: 120°
Brightness: 8200 LMS
Long lifespan: 30,000 hours

INSERTI / INSERTS

Porta Inserto Insert Holder

COD. FE0005E

PORTA INSERTO AD ANGOLO

CARATTERISTICHE:

In acciaio inox con attacco 1/4".
ANGLED INSERTS HOLDER

FEATURES:

In stainless steel with 1/4" connection.



Confezionato singolarmente in blister
Individually packaged in blister packs

BOTOLE D'ISPEZIONE / ACCESS PANELS

Extralight

Scopri Extralight, la botola che ridefinisce la leggerezza e la resistenza.

Con un peso ridotto di circa 1/3 rispetto ai prodotti tradizionali in cartongesso

grazie ad un materiale innovativo, offre una soluzione robusta e affidabile, che non subisce rotture.

Il pannello è facilmente verniciabile e personalizzabile su disegno,

permettendo una perfetta integrazione estetica in ogni ambiente.

Grazie alle sue proprietà isolanti, contribuisce a migliorare il comfort termico degli spazi.

A magazzino sono disponibili campioni e l'espositore per toccare con mano la qualità del prodotto.

Extralight per un'installazione più semplice e prestazioni superiori.

Discover Extralight, the access panel that redefines lightness and strength.

Weighing approximately one-third less than traditional plasterboard products thanks to an innovative material, it offers a robust and reliable solution that is break-resistant.

The panel is easily paintable and customizable, allowing for seamless aesthetic integration into any environment.

Thanks to its insulating properties, it helps improve thermal comfort.

Samples and a display stand are available in stock so you can experience the product's quality firsthand.



Extralight for easier installation and superior performance.

COD. GENERALE - BOTALU

Disponibile in varie misure, consultare il listino.

GENERAL CODE - BOTALU

Available in different sizes, see the price list.




Stealth

Perfetta per chi cerca un prodotto che unisce qualità, praticità e stile in un unico elemento.

Perfect for those seeking a product that combines quality, practicality, and style in a single element.

Disponibile in varie misure, consultare la brochure.

Available in different sizes, see the brochure.



BOTOLE D'ISPEZIONE / ACCESS PANELS

BLBM

spess. 12,5 mm
thickness 12,5 mm

**BOTOLA IN CARTONGESSO CON PROFILO
LACCATO BIANCO A MOLLA**
CARATTERISTICHE

Botola d'ispezione professionale con telaio in alluminio laccato bianco.

- Lastra idro spessore 12,5 mm
- Chiusura ermetica della botola grazie alla guarnizione antipolvere
- Cavetto di sicurezza in acciaio, sganciabile con moschettone
- Dispositivo di chiusura con click-clack

APPLICAZIONI

Per ispezionare pareti e soffitti in cartongesso

**PLASTERBOARD ACCESS PANEL WITH
SPRING-LOADED WHITE LACQUERED PROFILE**
FEATURES

Professional inspection hatch with white lacquered aluminum frame.

- 12.5 mm thick water-resistant panel
- Hermetic seal thanks to the dustproof gasket
- Steel safety cable, detachable with a snap hook
- Click-clack locking device

APPLICATIONS

For inspecting plasterboard walls and ceilings



CODICE CODE	DIMENSIONE BOTOLA TRAPDOOR SIZE (mm)		
B2020LBM	200x200	2	10
B3030LBM	300x300	2	10
B4040LBM	400x400	2	10
B5050LBM	500x500	2	6
B6060LBM	600x600	2	6

BOTOLE D'ISPEZIONE / ACCESS PANELS

BLBMAP

spess. 12,5 mm
thickness 12,5 mm

**BOTOLA IN CARTONGESSO CON PROFILO
LACCATO BIANCO CON MOLLA IN APPOGGIO**
CARATTERISTICHE

Botola d'ispezione professionale con telaio in alluminio laccato bianco.

- Lastra idro spessore 12,5 mm
- Chiusura ermetica della botola grazie alla guarnizione antipolvere
- Cavetto di sicurezza in acciaio, sganciabile con moschettone
- Dispositivo di chiusura in appoggio

APPLICAZIONI

Per ispezionare soffitti in cartongesso


**PLASTERBOARD ACCESS PANELS WITH
WHITE LACQUERED PROFILE WITH SPRING**
FEATURES

Professional access panel with white lacquered aluminum frame.

- 12.5 mm thick water-resistant panel
- Hermetic seal thanks to the dustproof gasket
- Steel safety cable, detachable with a snap hook
- Supported locking device

APPLICATIONS

For inspecting plasterboard ceilings



CODICE CODE	DIMENSIONE BOTOLA TRAPDOOR SIZE (mm)		
B2020LBMAP	200x200	2	10
B3030LBMAP	300x300	2	10
B4040LBMAP	400x400	2	10
B5050LBMAP	500x500	2	6
B6060LBMAP	600x600	2	6


SOLUZIONI ESPOSITIVE / DISPLAY SOLUTIONS

Espositori

Display Stands

**COD. ABCKEXPO**

Espositore 1 metro
LxHxP: 1000x2200x545 mm
1-meter display stand
WxHxD: 1000x2200x545 mm

**COD. ABCKEXPO03**

Espositore 1/2 metro
LxHxP: 500x2200x545 mm
1/2-meter display stand
WxHxD: 500x2200x545 mm


ACCESSORI ABCKEXPO
ABKEXPO ACCESSORIES
COD. ABCKEXPO01**COD. ABCKEXPO02****COD. ABCKEXPO04**

Espositore a isola
LxH: 660x1756 mm
Island display stand
WxH: 660x1756 mm

**COD. ABCEXP001**

Espositore da banco
LxHxP: 553x350x156 mm
Countertop display stand
WxHxD: 553x350x156 mm

**COD. ABCKEXPO05**

Espositore in materiale schiumato
LxHxP: 300x380x200 mm
Foam display stand
WxHxD: 300x380x200 mm



abcsistem®
Sistemi dalla A alla Z

**Registered office and
production site**

Viale delle Industrie, 46/48
20881 Bernareggio (MB)

**Operational and administrative
headquarters**

Via Verdi, 15
20865 Usmate Velate (MB)

Tel + 39 039 690 2319

info@abcsistem.it
www.abcsistem.it